

## Synactentest

# Synactentest

## Formålet med undersøgelsen:

At undersøge, om du producerer nok binyrebarkhormon. Synacthen er et hormonstof, som stimulerer binyrebarken til at øge frigørelsen af det hormon, vi ønsker at måle.

## Er der nogen forberedelse?

Nej, du skal ikke møde fastende, og du skal tage din sædvanlige medicin.

## Hvorledes foregår undersøgelsen?

En bioanalytiker lægger et lille plasticrør i en blodåre i armen. Herigenem tages en blodprøve og derefter gives Synacthen. Efter 30 minutter tages endnu en blodprøve.

Ved at sammenligne startblodprøven, og prøven taget efter 30 minutter kan vi se, om din binyrebark fungerer normalt.

## Gør det ondt?

Som ved almindelig blodprøvetagning.

## Er det farligt?

Nej. Der er ingen bivirkninger eller ubehag forbundet med undersøgelsen.

## Hvor længe varer undersøgelsen?

Alt i alt ca. en time.

## Hvornår får du svar

Svaret på undersøgelsen vil foreligge i løbet af ca. 14 dage. Normal procedure er, at du får resultatet på synacthentesten ved næste besøg.

Kan du ikke møde til aftalte tid eller har du spørgsmål?  
- læs på bagsiden, hvordan du kommer i kontakt med os.

## Kontakt

Bliver du forhindret i at møde til den aftalte tid, vil vi bede dig ringe til ambulatoriet så hurtigt som muligt på tlf. 44 43 87 22.

Telefonen er åben:

mandag – onsdag: kl. 8.00 – 9.00 og 13.00 – 14.00

torsdag og fredag: kl. 8.00 – 9.00

Steno Diabetes Center  
Niels Steensens Vej 2  
2820 Gentofte

[www.steno.dk](http://www.steno.dk)